

Vértiko



gaviota
Sun Life Specialist

VÉRTIKO

- Cortina de caída vertical enrollable
- Crea nuevos espacios reservados e íntimos
- Permite controlar la luz
- La barra de carga Vertiko es muy discreta y compacta
- Tornillería oculta por las tapas






- Comparte el mismo concepto de diseño de Bambú y Concept





Compatible con:

- A1 Premium Plus
- M1 Premium
- M1 Premium Plus



Incompatible con:

- M3 Premium Plus




Compatible con:

- Brazos Premium
- Brazos Concept


**Incompatible con:**

- Brazos Smart
- Brazos Máximus




Compatible con:

- Regletas frontales y inferiores Premium

**Incompatible con:**

- Regletas laterales Premium



Vértiko

gaviota
Sun Life Specialist

- Compatible con:
- Puntal telescópico



Vértiko

gaviota
Sun Life Specialist

Compatible con:
• Semicofre Spiral




Imcompatible con:
• Lona PVC

Peso lona < 340 g/m²:

Medidas maximas:

- **Medidas máximas toldo:**
5x3 m (Clase 2)
- **Medidas máximas cortina Vértiko**
Maquina (con tubo 43) - 5x1,8
Motor (con tubo 47) - 5x1,4



- Viento:

Toldo - 5x3 m - Clase 2

Cortina - no se aplica

- Ciclos

Cortina - 7000 ciclos - Clase 2

Toldo - 10000 ciclos - Clase 3


- Lluvia

Toldo - 5x3 m - Clase 2 (>14°)


Cortina - no se aplica



Resistencia al Viento • Wind Resistance • Résistance au Vent • Resistenza al Vento		
Clase • Class Clase • Classe	Velocidad Máxima Viento • Maximum Wind Speed Vélocité Maximale Vent • Velocità Massima Vento	Presión • Pressure Pression • Pressione
1	28 Km/h	40 N/m ²
2	38 Km/h	70 N/m ²
3	49 Km/h	110 N/m ²



- **Inclinación:**
0°-30°
- **Inclinación recomendada:**
>14°
(Para evacuar la lluvia)



Vértiko

gaviota
Sun Life Specialist

Maniobra:

Manual:





Motor:
Cross S35 6Nm





Lona:


Manual
Lastre cadena



Motor
Lastre perfil




Confeccion de lona




Lastre:

Cadena:




Perfil:
Permite faldilla




Vértiko

gaviota
Sun Life Specialist






Detalle de la doble faldilla cuando se lastra con perfil refuerzo curvo Paravento


- Perfil cortina




- Kit de tapas maquina




- Kit de tapas motor




Eje y casquillos de tubo 43




Tubo galvanizado 43x0.8 ojiva 10mm



Casquillo 43 ojiva ER-12x12



Casquillo 43 ojiva EC-7x15



Eje y casquillos de tubo 47


Tubo 47



Casquillo 47 ER-12x12



Adaptador motor s35 a tubo D47alu




- Cadena Lastre Cortina Vértiko 0,75Kg/m.




Blanco



Negro



- Perfil refuerzo curvo Paravento
- Tapas



Vértiko

gaviota
Sun Life Specialist



NOTA: Copyright GAVIOTA SIMBAC S.L

Las fotografías, ilustraciones y textos de este catalogo son de propiedad de GAVIOTA SIMBAC S.L y pueden ser utilizados, copiados o reproducidos de ningún modo o por cualquier medio, salvo consentimiento expreso previo de GAVIOTA SIMBAC, S.L.



gaviota

Sun Life Specialist